

Перечень материалов к реализации на 01.01.2018

Наименование филиала Ульяновский

№ п/п	Номенклатурный номер МТР	Наименование продукции	Техническая характеристика (марка, тип, ГОСТ, ОСТ, размер)	Техническое состояние (степень износа, наличие коррозии, комплектность..)	Наличие документации, подтверждающей качество продукции (паспорт, сертификат, свидетельство об изготовлении..)	Счет, субсчет	Ед.изм.	Кол-во	Цена (учетная стоимость), руб.без НДС	Сумма, руб.без НДС	причина неиспользования	Наименование станции/теплосети	Филиал	Географическое местонахождение филиала (город, область)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	523	БЛОК БЕТОН.ФБС 24.6.6 ГОСТ13579		условно пригоден	отсутствует		ШТ	1	3234,26	3234,26	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
2	590	БОЛТ М14Х65 ГОСТ7798		условно пригоден	отсутствует		КГ	6,4	58,982813	377,49	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
3	646	БОЛТ М8Х30 ГОСТ7798		условно пригоден	отсутствует		КГ	7,9	68,321519	539,74	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
4	648	БОЛТ М8Х40 ГОСТ7798		условно пригоден	отсутствует		КГ	0,3	62,933333	18,88	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск

5	1571	ГАЙКА М20 ГОСТ22354		условно пригоден	отсутствует		КГ	7	78,262857	547,84	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
6	1575	ГАЙКА М22 ГОСТ5915		условно пригоден	отсутствует		КГ	9	80,126667	721,14	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
7	1577	ГАЙКА М24 ГОСТ5915		условно пригоден	отсутствует		КГ	7,8	77,924359	607,81	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
8	1650	ГВОЗДЬ 2Х40 ГОСТ4028		условно пригоден	отсутствует		КГ	10	60,53	605,3	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
9	6941	ПОДШИПНИК 204		условно пригоден	отсутствует		ШТ	2	15,465	30,93	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
10	6946	ПОДШИПНИК 209		условно пригоден	отсутствует		ШТ	2	53,155	106,31	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
11	7114	ПОДШИПНИК 405		условно пригоден	отсутствует		ШТ	2	54,08	108,15	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
12	11143	ШАЙБА ПЛОСКАЯ 10 ГОСТ11371		условно пригоден	отсутствует		КГ	7,3	74,75	545,65	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
13	11144	ШАЙБА ПЛОСКАЯ 12 ГОСТ11371		условно пригоден	отсутствует		КГ	9,6	74,75	717,56	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

14	11155	ШАЙБА ПЛОСКАЯ 6 ГОСТ11371		условно пригоден	отсутствует		кг	11,45	84,28	965	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
15	11158	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 12 ГОСТ6402		условно пригоден	отсутствует		кг	2	88,82	177,63	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
16	11161	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 24 ГОСТ6402		условно пригоден	отсутствует		кг	1,5	88,56	132,84	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
17	14783	БОЛТ М6Х16 ГОСТ7798		условно пригоден	отсутствует		кг	3,4	86,01	292,45	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
18	15609	ПОДШИПНИК 6-201		условно пригоден	отсутствует		шт	2	66,96	133,92	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
19	15617	ПОДШИПНИК 6-207		условно пригоден	отсутствует		шт	2	54,08	108,16	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
20	16247	АВТОШИНА 21.30 R24 ФД- 14		условно пригоден	отсутствует		шт	1	17288,13	17288,13	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
21	16637	БОЛТ М10Х80 ГОСТ7805		условно пригоден	отсутствует		кг	1,6	63,05	100,88	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

22	16644	БОЛТ М12Х50 ГОСТ7805		условно пригоден	отсутствует		КГ	11	53,18	584,95	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
23	16645	БОЛТ М12Х60 ГОСТ7805		условно пригоден	отсутствует		КГ	5,5	58,474545	321,61	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
24	16656	БОЛТ М14Х70 ГОСТ7805		условно пригоден	отсутствует		КГ	3,5	62,29	218,01	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
25	16683	БОЛТ М20Х70 ГОСТ7805		условно пригоден	отсутствует		КГ	4,6	58,13	267,42	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
26	16721	БОЛТ М6Х20 ГОСТ7805		условно пригоден	отсутствует		КГ	3,9	77,21	301,1	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
27	16722	БОЛТ М6Х30 ГОСТ7805		условно пригоден	отсутствует		КГ	3,8	72,58	275,82	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
28	16730	БОЛТ М8Х50 ГОСТ7805		условно пригоден	отсутствует		КГ	8	56,10125	448,81	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

29	16814	БОРДЮР Ж/Б БР 100-30-18		условно пригоден	отсутствует		ШТ	440	488,89	215111,6	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
30	19759	ЛОТОК Ж/Б Л- 14-8		условно пригоден	отсутствует		ШТ	13	10200,00	132600	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
31	32488	БАЛКА ДВУТАВР 35Б1 СТЗСП СТО АСЧМ20-93		условно пригоден	отсутствует		Т	22,526	31271,187	704414,75	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
32	32549	БЛОК БЕТОН.ФБС 12.6.6 ГОСТ13579		условно пригоден	отсутствует		ШТ	20	1402,92	28058,4	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
33	35798	ПОДШИПНИК 6205		условно пригоден	отсутствует		ШТ	2	82,41	164,82	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
34	50479	БОЛТ М18Х100 ГОСТ7805		условно пригоден	отсутствует		КГ	6,4	60,932813	389,97	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
35	51344	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 30 ГОСТ6402		условно пригоден	отсутствует		КГ	7,4	88,559459	655,34	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
36	52392	АВТОШИНА 240-508 У2		условно пригоден	отсутствует		ШТ	3	4406,78	13220,34	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

37	53938	ШАЙБА ПЛОСКАЯ 14 ГОСТ11371		условно пригоден	отсутствует		КГ	5,3	74,745283	396,15	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
38	60906	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 14 ГОСТ6402		условно пригоден	отсутствует		КГ	5,3	88,81	470,71	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
39	65185	АВТОШИНА 205/55 R16		условно пригоден	отсутствует		ШТ	3	4449,15	13347,46	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
40	66729	АВТОШИНА 225/75 R16		условно пригоден	отсутствует		ШТ	2	2372,88	4745,76	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
41	79789	БОЛТ М8Х16 ГОСТ7805		условно пригоден	отсутствует		КГ	4,8	70,804167	339,86	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
42	87890	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 43-2		условно пригоден	отсутствует		ШТ	8	4513,5	36108	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
43	104878	КРЫЛО ЛЕВОЕ 130-8403011		условно пригоден	отсутствует		ШТ	1	2473,00	2473	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

44	105057	ЛОТОК Ж/Б Л-25-8-3	условно пригоден	отсутствует		ШТ	37	20228,81	748465,97	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
45	107429	ШТОК Д-1196520 РК ТУРБИНЫ	условно пригоден	отсутствует		ШТ	2	8,24	16,48	нет потребности	7811	7800	г.Ульяновск
46	115712	ГАЙКА БМ36-4.0 СТ35 ГОСТ9064	условно пригоден	отсутствует		ШТ	10	25,235	252,35	нет потребности	7811	7800	г.Ульяновск
47	116708	КОМПЕНСАТОР Р 1-ЛИНЗ.ДУ400 РУ25	условно пригоден	отсутствует		ШТ	2	3465,445	6930,89	нет потребности	7811	7800	г.Ульяновск
48	117007	ЛОПАТКА 8БС.437.198.02 ТГ Б/У	условно пригоден	отсутствует		ШТ	15	6,0006667	90,01	нет потребности	7811	7800	г.Ульяновск
49	129230	ПЛИТА Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ ПОТ-7	условно пригоден	отсутствует		ШТ	3	10449,15	31347,45	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
50	130517	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 27 ГОСТ6402	условно пригоден	отсутствует		КГ	13,3	84,745865	1127,12	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
51	138230	ПЛИТА Ж/Б ЗАБОРА П6В	условно пригоден	отсутствует		ШТ	8	6568,62	52548,93	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
52	153268	АВТОШИНА 28.1R-26 ФД-12	условно пригоден	отсутствует		ШТ	1	30932,2	30932,2	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск

53	171966	ПЛИТА Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-2		условно пригоден	отсутствует		ШТ	5	9900,00	49500	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
54	217940	БОЛТ М10Х50 ОЦИНК. ГОСТ7798		условно пригоден	отсутствует		КГ	0,6	60,85	36,51	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
55	239003	ЛОТОК Ж/Б Л- 7-8/3		условно пригоден	отсутствует		ШТ	57	5762,71	328474,47	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
56	266908	АВТОШИНА 220-508 МИ- 173		условно пригоден	отсутствует		ШТ	2	3813,56	7627,12	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
57	266942	БОЛТ М14Х45 ГОСТ7805		условно пригоден	отсутствует		КГ	4,2	64,75	271,93	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
58	266943	БОРДЮР Ж/Б БР 300-30-18		условно пригоден	отсутствует		ШТ	62	1466,50	90923,05	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
59	266944	БОРДЮР Ж/Б БР 300-60-20		условно пригоден	отсутствует		ШТ	10	3002,009	30020,09	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск


60	267042	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ 52- 8403013 ГА3- 53		условно пригоден	отсутствует		ШТ	1	2381	2381	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
61	267043	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ 53- 8403013 ГА3- 53		условно пригоден	отсутствует		ШТ	1	3200	3200	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
62	267044	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ 53- 840312 ГА3-53		условно пригоден	отсутствует		ШТ	1	3200,00	3200	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
63	267045	КРЫЛО 52- 8403012-10 ПРАВОЕ		условно пригоден	отсутствует		ШТ	1	2381	2381	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
64	267129	ОПОРА Ж/Б СВ 10.5		условно пригоден	отсутствует		ШТ	22	5774,0868	127029,91	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
65	267130	ПАНЕЛЬ Ж/Б ЦОКОЛЬНАЯ Ц- 2		условно пригоден	отсутствует		ШТ	5	1180,346	5901,73	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
66	267193	ФУНДАМЕНТ Ж/Б Ф1-К		условно пригоден	отсутствует		ШТ	16	2648,84	42381,5	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

67	267287	СТОЛБ Ж/Б СТ-2 2300ММ 100Х150Х160		условно пригоден	отсутствует		ШТ	26	9000	234000	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
68	267288	СТОЛБ Ж/Б СТ-2 3000ММ 100Х150Х160		условно пригоден	отсутствует		ШТ	36	11000	396000	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
69	267346	ПЛИТА Ж/Б ПГ 3600Х2500 С ПРОЕМОМ		условно пригоден	отсутствует		ШТ	4	6800	27200	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
70	267348	ПЛИТА Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ ППК-1		условно пригоден	отсутствует		ШТ	87	458,82552	39917,82	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
71	267351	ПЛИТА Ж/Б ПП 2570Х2400Х150		условно пригоден	отсутствует		ШТ	4	14500	58000	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
72	37607	КОММУТАТОР D-LINK DES-1018DG 16-PORT		условно пригоден	отсутствует		ШТ	1	2968,39	2968,39	нет потребности	7821	7800	г.Ульяновск
73	103114	ЭЛЕКТРОД ЦТ-28 4ММ ГОСТ9466		условно пригоден	отсутствует		КГ	5	2800,00	14000	нет потребности	7821	7800	г.Ульяновск
74	103919	ИЗОЛЯТОР ИОС-35/1000-УХЛ1		условно пригоден	отсутствует		ШТ	3	8442,31	25326,93	нет потребности	7821	7800	г.Ульяновск

68	51344	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 30 ГОСТ6402		условно пригоден			КГ	7,400	88,56	655,34	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
69	107429	ШТОК Д- 1196520 РК ТУРБИНЫ		условно пригоден			ШТ	2	8,24	16,48	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
70	103114	ЭЛЕКТРОД ЦТ- 28 4ММ ГОСТ9466		условно пригоден			КГ	5	2800	14000,00	нет потребн ости	7821	7800	г.Ульяновск
								ИТОГО		3014718,46				

Заместитель директора филиала по логистике и закупкам

Начальник отдела складской логистики



Н.В. Прохорова

Ю.А.Зернов