

## Перечень материалов к реализации на 01.10.2018

## Наименование филиала Ульяновский

№ п/п	Номенклатурный номер МТР	Наименование продукции	Техническая характеристика (марка, тип, ГОСТ, ОСТ, размер)	Техническое состояние (степень износа, наличие коррозии, комплектность..)	Наличие документации, подтверждающей качество продукции (паспорт, сертификат, свидетельство о изготовлении..)	Счет, субсчет	Ед.изм	Кол-во	Цена (учетная стоимость), руб.без НДС	Сумма, руб.без НДС	причина неиспользования	Наименование станции/теплогосети	Филиал	Географическое местонахождение филиала (город, область)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	65185	АВТОШИНА 205/55 R16		условно пригоден	отсутствует		ШТ	3	4449,15	13347,46	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
2	16247	АВТОШИНА 21.30 R24 ФД-14		условно пригоден	отсутствует		ШТ	1	17288,13	17288,13	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
3	266908	АВТОШИНА 220-508 МИ-173		условно пригоден	отсутствует		ШТ	2	3813,56	7627,12	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск
4	66729	АВТОШИНА 225/75 R16		условно пригоден	отсутствует		ШТ	2	2372,88	4745,76	МТР передан от АО "Энергоремонт"	7811	7800	г.Ульяновск

5	52392	АВТОШИНА 240-508 У2		условно пригоден	отсутству ет		ШТ	3	4406,78	13220,34	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
6	153268	АВТОШИНА 28.1R-26 ФД-12		условно пригоден			ШТ	1	30932,2	30932,20	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
7	32488	БАЛКА ДВУТАВР 35Б1 СТЗСП СТО АСЧМ20-93		условно пригоден			Т	21,359	31271,187	667921,28	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
8	32549	БЛОК БЕТОН.ФБС 12.6.6 ГОСТ13579		условно пригоден			ШТ	20	1402,92	28058,40	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
9	523	БЛОК БЕТОН.ФБС 24.6.6 ГОСТ13579		условно пригоден			ШТ	1	3234,26	3234,26	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
10	16637	БОЛТ М10Х80 ГОСТ7805		условно пригоден			КГ	1,600	63,05	100,88	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
11	16656	БОЛТ М14Х70 ГОСТ7805		условно пригоден			КГ	3,500	62,29	218,01	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

12	50479	БОЛТ М18Х100 ГОСТ7805		условно пригоден			КГ	6,400	60,93	389,97	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
13	16683	БОЛТ М20Х70 ГОСТ7805		условно пригоден			КГ	4,600	58,13	267,42	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
14	14783	БОЛТ М6Х16 ГОСТ7798		условно пригоден			КГ	3,400	86,01	292,45	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
15	16721	БОЛТ М6Х20 ГОСТ7805		условно пригоден			КГ	3,900	77,21	301,10	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
16	16722	БОЛТ М6Х30 ГОСТ7805		условно пригоден			КГ	3,800	72,58	275,82	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
17	79789	БОЛТ М8Х16 ГОСТ7805		условно пригоден			КГ	4,800	70,80	339,86	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
18	646	БОЛТ М8Х30 ГОСТ7798		условно пригоден			КГ	3,800	68,32	259,62	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

19	16730	БОЛТ М8Х50 ГОСТ7805	условно пригоден			КГ	5	56,10	280,51	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
20	16814	БОРДЮР Ж/Б БР 100-30-18	условно пригоден			ШТ	440	488,89	215111,60	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
21	266943	БОРДЮР Ж/Б БР 300-30-18	условно пригоден			ШТ	62	1466,50	90923,05	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
22	266944	БОРДЮР Ж/Б БР 300-60-20	условно пригоден			ШТ	10	3002,01	30020,09	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
23	123881	ВАЛ 2Г-27896 НАСОСА Б/У	условно пригоден			ШТ	1	4649,07	4649,07	нет потребн ости	7821	7800	г.Ульяновск
24	115712	ГАЙКА БМ36- 4.0 СТ35 ГОСТ9064	условно пригоден			ШТ	10	25,24	252,35	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
25	1571	ГАЙКА М20 ГОСТ22354	условно пригоден			КГ	7	78,26	547,84	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
26	1575	ГАЙКА М22 ГОСТ5915	условно пригоден			КГ	9	80,13	721,14	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

27	1577	ГАЙКА М24 ГОСТ5915	условно пригоден			КГ	7,800	77,92	607,81	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
28	1650	ГВОЗДЬ 2Х40 ГОСТ4028	условно пригоден			КГ	10	60,53	605,30	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
29	103919	ИЗОЛЯТОР ИОС-35/1000- УХЛ1	условно пригоден			ШТ	3	8442,31	25326,93	нет потребн ости	7821	7800	г.Ульяновск
30	116700	КОЛЬЦО К1- 138-01 ГАКК 55/40 НАСОСА	условно пригоден			ШТ	12	961,09	11533,09	нет потребн ости	7821	7800	г.Ульяновск
31	37607	КОММУТАТОР D-LINK DES- 1018DG 16- PORT	условно пригоден			ШТ	1	2968,39	2968,39	нет потребн ости	7821	7800	г.Ульяновск
32	116708	КОМПЕНСАТО Р 1- ЛИНЗ.ДУ400 РУ25	условно пригоден			ШТ	2	3465,45	6930,89	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
33	267045	КРЫЛО 52- 8403012-10 ПРАВОЕ	условно пригоден			ШТ	1	2381	2381,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
34	104878	КРЫЛО ЛЕВОЕ 130-8403011	условно пригоден			ШТ	1	2473	2473,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
35	267042	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ 52- 8403013 ГАЗ- 53	условно пригоден			ШТ	1	2381	2381,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

36	267043	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ 53- 8403013 ГАЗ- 53	условно пригоден			ШТ	1	3200	3200,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
37	267044	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ 53- 840312 ГАЗ-53	условно пригоден			ШТ	1	3200	3200,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
38	117007	ЛОПАТКА 8БС.437.198.02 ТГ Б/У	условно пригоден			ШТ	15	6,00	90,01	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
39	19759	ЛОТОК Ж/Б Л- 14-8	условно пригоден			ШТ	13	10200	132600,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
40	105057	ЛОТОК Ж/Б Л- 25-8-3	условно пригоден			ШТ	15	20228,81	303432,15	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
41	239003	ЛОТОК Ж/Б Л- 7-8/3	условно пригоден			ШТ	57	5762,71	328474,47	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
42	105310	МУФТА ЗУБЧАТАЯ Н19.10.30.00СБ СЭ5000 Б/У	условно пригоден			ШТ	2	7082,72	14165,43	нет потребн ости	7821	7800	г.Ульяновск
43	267129	ОПОРА Ж/Б СВ 10.5	условно пригоден			ШТ	12	5774,09	69289,04	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

44	267130	ПАНЕЛЬ Ж/Б ЦОКОЛЬНАЯ Ц- 2	условно пригоден				ШТ	5	1180,35	5901,73	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
45	138230	ПЛИТА Ж/Б ЗАБОРА П6В	условно пригоден				ШТ	8	6568,62	52548,93	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
46	267346	ПЛИТА Ж/Б ПГ 3600X2500 С ПРОЕМОМ	условно пригоден				ШТ	4	6800	27200,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
47	171966	ПЛИТА Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-2	условно пригоден				ШТ	5	9900	49500,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
48	129230	ПЛИТА Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ ПОТ-7	условно пригоден				ШТ	3	10449,15	31347,45	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
49	267348	ПЛИТА Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ ППК-1	условно пригоден				ШТ	87	458,83	39917,82	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
50	267351	ПЛИТА Ж/Б ПП 2570X2400X15 0	условно пригоден				ШТ	4	14500	58000,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
51	6941	ПОДШИПНИК 204	условно пригоден				ШТ	2	15,465	30,93	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск

52	6946	ПОДШИПНИК 209		условно пригоден			ШТ	2	53,155	106,31	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
53	7114	ПОДШИПНИК 405		условно пригоден			ШТ	2	54,08	108,15	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
54	15609	ПОДШИПНИК 6-201		условно пригоден			ШТ	2	66,96	133,92	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
55	15617	ПОДШИПНИК 6-207		условно пригоден			ШТ	2	54,08	108,16	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
56	35798	ПОДШИПНИК 6205		условно пригоден			ШТ	2	82,41	164,82	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
57	87890	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 43-2		условно пригоден			ШТ	8	4513,5	36108,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
58	267287	СТОЛБ Ж/Б СТ- 2 2300ММ 100Х150Х160		условно пригоден			ШТ	24	9000	216000,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
59	267288	СТОЛБ Ж/Б СТ- 2 3000ММ 100Х150Х160		условно пригоден			ШТ	36	11000	396000,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
60	267193	ФУНДАМЕНТ Ж/Б Ф1-К		условно пригоден			ШТ	16	2648,84	42381,50	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск




61	11143	ШАЙБА ПЛОСКАЯ 10 ГОСТ11371		условно пригоден			КГ	3,300	74,75	246,66	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
62	11144	ШАЙБА ПЛОСКАЯ 12 ГОСТ11371		условно пригоден			КГ	4,600	74,75	343,83	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
63	53938	ШАЙБА ПЛОСКАЯ 14 ГОСТ11371		условно пригоден			КГ	5,300	74,75	396,15	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
64	11155	ШАЙБА ПЛОСКАЯ 6 ГОСТ11371		условно пригоден			КГ	11,450	84,28	965,00	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
65	60906	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 14 ГОСТ6402		условно пригоден			КГ	3,300	88,81	293,08	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
66	11161	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 24 ГОСТ6402		условно пригоден			КГ	1,500	88,56	132,84	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
67	130517	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 27 ГОСТ6402		условно пригоден			КГ	13,300	84,75	1127,12	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск

68	51344	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 30 ГОСТ6402		условно пригоден			КГ	7,400	88,56	655,34	МТР передан от АО "Энергор емонт"	7811	7800	г.Ульяновск
69	107429	ШТОК Д- 1196520 РК ТУРБИНЫ		условно пригоден			ШТ	2	8,24	16,48	нет потребн ости	7811	7800	г.Ульяновск
70	103114	ЭЛЕКТРОД ЦТ- 28 4ММ ГОСТ9466		условно пригоден			КГ	5	2800	14000,00	нет потребн ости	7821	7800	г.Ульяновск
										<b>ИТОГО</b>	<b>3014718,46</b>			

Заместитель директора филиала по логистике и закупкам

Начальник управления-начальник отдела складской логистики



Н.В. Прохорова

Ю.А.Зернов